


# Plastibeton®

 **Oldcastle Infrastructure**<sup>TM</sup>  
UNE SOCIÉTÉ CRH



**Une approche solide  
des tranchées.**



# Résistance **et performances** exceptionnelles.

Un système de confiance par des entreprises d'électricité, de services publics, de chemin de fer et de transport en Amérique du Nord, la tranchée de câbles Plastibeton® contient, protège et permet un accès facile aux câbles d'alimentation, de commande, de signal, de communication et de fibre optique. Fabriqué à partir d'un béton polymère haute densité breveté unique, Plastibeton offre flexibilité et résistance, ainsi qu'une résistance exceptionnelle au gel/dégel, offrant une capacité de charge de véhicules exceptionnelle à tout moment. Conçu et testé pour dépasser les normes de l'industrie, avec un rapport résistance-poids inégalé, nettement plus léger que le béton, Plastibeton réduit les coûts d'installation et constitue le choix le plus sûr pour les tranchées de câbles.

**Dépasse les normes de l'industrie avec un rapport résistance-poids inégalé.**





### Conception légère

La tranchée de câbles la plus légère et la plus robuste sur le marché. De nombreux couvercles Plastibeton peuvent être retirés en toute sécurité sans équipement mécanique.



### Résistance élevée

Notre béton polymère breveté à haute densité est quatre fois plus résistant que le béton standard et n'est pas affecté par les acides, les sels, les produits chimiques ou les cycles de gel/dégel.



### Conçu pour vous

Notre équipe technique compétente de dessinateurs et d'ingénieurs concevra un aménagement de tranchée de câbles pour répondre à vos besoins complexes.



### Une gamme de produits robuste

Plastibeton est offert dans une variété de largeurs et de profondeurs avec une vaste gamme d'accessoires et d'options de couvercles pour créer un projet réussi.



### Ne se fissurera pas sous pression

Conçu et testé pour dépasser les normes de l'industrie, offrant un rapport résistance-poids inégalé et une capacité de charge de véhicules exceptionnelle à tout moment.



## Couvercles disponibles

### Plastibeton

Charge par essieu de 32 000 lb

### Plastibeton ULW\*

Charge par essieu de 32 000 lb

### Plastibeton HD

Charge par essieu de 64 000 lb

### Acier/grillagé :

Charge par roue de 64 000 lb

### Couvercles personnalisés

\* Disponible bientôt

## Options et accessoires

### Couvercles de verrouillage

### Séparateurs

### Serre-câbles

### Unistrut

### Colonne montante de câbles

### Protecteur de coin

### Pare-feu

### Tiges de protection

### Plaques de fixation



[www.oldcastleinfrastructure.com](http://www.oldcastleinfrastructure.com) | 1 888 965-3227

Des partenariats de confiance.  
Des solutions à grande échelle.